

# SCHÜCO

<b>Position #1</b>	
Serie:	EUE
Modell:	BG 52E B
<b>Konstruktion</b>	
Bauform:	Einflügelige Tür
Material:	ALU
Systemprofil:	Schüco AFL
Gesamtabmessung:	1100 x 2100 mm
Maße Gehflügel:	1100.0 x 2100.0 mm
DIN-Richtung:	Rechts – nach innen öffnend
<b>Glas</b>	
Dekorglas:	DPZ
Sicherheitsglass Haustür:	VSG beidseitig
<b>Farben</b>	
Oberflächenfarbe:	RAL 7016 matte
Rahmenfarbe:	RAL 7016 matte
Applikation farbe:	Edelstahl poliert
<b>Innenansicht</b>	
Oberflächenfarbe:	RAL 9016 FS
Rahmenfarbe:	RAL 9016 FS
Applikation farbe:	Edelstahl poliert
<b>Zubehör</b>	
Profilzylinder:	S88 - Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252. Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking. 5-stiftige Profilzylinder mit paracentrischem Schlüsselprofil. 6 Schlüssel: Stahl vernickelt. Schlüsselcodierung für einfache Nachschlüsselbestellung
Türgriffe:	OCR 160 (1600mm)
Türbänder:	Aluminium
Innendrücker:	KV 1L - Einseitig ausführbar
Rosette:	RMM
Türwartung:	Mini-Set
<b>Verriegelungssystem</b>	
Verriegelung:	M4 SCHLOSS
Optionen für Verriegelung:	Elektrischer Türöffner mit Tagesfalle und Verkabelung





