

# SCHÜCO

<b>Position #1</b>	
Serie:	EUE
Modell:	MN 70E A
<b>Konstruktion</b>	
Bauform:	Einflügelige Tür
Material:	ALU
Systemprofil:	Schüco AFL
Gesamtabmessung:	1100 x 2100 mm
Maße Gehflügel:	1100.0 x 2100.0 mm
DIN-Richtung:	Rechts – nach innen öffnend
<b>Glas</b>	
Dekorglas:	DPF
Sicherheitsglass Haustür:	VSG beidseitig
<b>Farben</b>	
Oberflächenfarbe:	Salt Lake Schwarz
Rahmenfarbe:	RAL 9005
Applikation farbe:	RAL 9005
<b>Innenansicht</b>	
Oberflächenfarbe:	RAL 9016 FS
Rahmenfarbe:	RAL 9016 FS
<b>Zubehör</b>	
Profilzylinder:	S88 - Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252. Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking. 5-stiftige Profilzylinder mit paracentrischem Schlüsselprofil. 6 Schlüssel: Stahl vernickelt. Schlüsselcodierung für einfache Nachschlüsselbestellung
Türgriffe:	GE9005 160 dLine (1600mm)
Türbänder:	Aluminium
Innendrucker:	KV 1L - Einseitig ausführbar
Rosette:	RMMB
Türwartung:	Mini-Set
<b>Verriegelungssystem</b>	
Fingerprint:	ekey dLine fingerscanner am Griffstange + (Adapterkabel, Steuereinheit, Kabelübergang, Netzteil)
Verriegelung:	A4 SAFEMATIC Set mit Fingerabdruck





